















| Kantjärn, Ritmejslar | Artikelnr. | Bredd | Längd | Ståldim. | Nackar |
|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|---|
| Kanttiraudat, Piirtotaltat | Artikkeli | Leveys | Pituus | Varsi | Niska |
| Chisels | Ordering code | Width | Length | Steel size | Shanks |
| | | mm | mm | mm | |
|  | SM40-O SM50-O | 40 50 | 190 190 | Ø30x40 Ø30x40 |  |
|  | SM40-R SM50-R | 40 50 | 190 190 | Ø 33 Ø 33 |  |
|  | SM40-H-F | 40 | 245 | Ø22 |  |
|  | SM20 SM25 SM25-HEX SM40-HEX | 20 25 25 40 | 150 150 190 190 | Ø12,7 Ø12x22 Ø22 Ø25 |  |
|  | RIM38-O RIM50-O | 38 50 | 190 190 | Ø30x40 Ø30x40 |  |
|  | RIM38-R RIM50-R | 38 50 | 190 190 | Ø 33 Ø 33 |  |
|  | RIM38-X | 38 | 185 | Ø 25 | H |
|  | RIM38-X | 38 | 230 | Ø | Q |












Svarvén & Co AB

Tel. 08-711 14 49 Fax 08-774 75 87

070-678 57 57, 070-860 82 20

Mail: info@svarven.se

www.svarven.se

| Kantjärn, Ritmejslar | Artikelnr. | Bredd | Längd | Ståldim. | Nackar |
|--|------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|---|
| Kanttiraadat, Piirtotaltat | Artikkeli | Leveys | Pituus | Varsi | Niska |
| Chisels | Ordering code | Width | Length | Steel size | Shanks |
| | | mm | mm | mm | |
|  | BM16K-X BM20K-X | 16 20 | 220 220 | Ø15,9 Ø15,9 | A,D A,D |
|  | BM16-X BM20-X | 16 20 | 220 220 | Ø15,9 Ø15,9 | A,B,D A,B,D |
|  | GM5-X GM8-X GM10-X GM12-X | 5 8 10 12 | 220 220 220 220 | Ø12,7 Ø12,7 Ø12,7 Ø12,7 | A,B A,B A,B A,B |
|  | GM5 GM8 GM10 GM12 | 5 8 10 12 | 170 170 170 170 | Ø12,7 Ø12,7 Ø12,7 Ø12,7 |  |
|  | HM12 HM16 HM20 HM25 | 12 16 20 25 | 185 185 190 190 | Ø15,9 Ø15,9 Ø22 Ø25 |  |
|  | KIPP35-X | 35 | 220 | Ø15,9 | A,D |
|  | SKRAP35-X SKRAP50-X | 35 50 | 220 220 | Ø15,9 Ø25,4 | A,D A,D |
|  | SKRAP35 SKRAP50 | 35 50 | 220 220 | Ø15,9 Ø25,4 |  |

Svarvén & Co AB



Tel. 08-711 14 49 Fax 08-774 75 87




070-678 57 57, 070-860 82 20



Mail: info@svarven.se

www.svarven.se

| Pik- och spetsmejslar | Artikelnr. | Bredd | Längd | Ståldim. | Nackar |
|---------------------------------|---------------|--------|--------|------------|--------|
| Kivipiikit, kärki-ja käsitaltat | Artikkeli | Leveys | Pituus | Varsi | Niska |
| Chisels | Ordering code | Width | Length | Steel size | Shanks |
| | | mm | mm | mm | |


| | | | | | |
|---|-------|---|-----|-------|-----|
|  | SPM-X |  | 200 | Ø12,7 | A,B |
|---|-------|---|-----|-------|-----|

| | | | | | |
|---|-----|---|-----|-------|---|
|  | SPM |  | 200 | Ø12,7 |  |
|---|-----|---|-----|-------|---|


| | | | | | |
|---|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---|
|  | PKM19 PKM22 PKM25 | 9 9 9 | 190 190 190 | Ø19 Ø22 Ø25 |  |
|---|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---|

| | | | | | |
|---|--------|---|-----|-------|-----|
|  | DB4S-X | 4 | 210 | Ø12,7 | A,B |
|---|--------|---|-----|-------|-----|

| Gradhammare med hårdmetall | Artikelnr. | Huvud | Antal tänder | Längd | Vikt |
|----------------------------------|---------------|-------|--------------|--------|--------|
| Kovametallivasara | Artikkeli | Pää | Hamp. lkm | Pituus | Paino |
| Busch Hammers (tungsten-carbide) | Ordering code | Head | No. of teeth | Length | Weight |
| | | mm | | mm | kg |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|  | GH25K-25T GH35K-36T GH40K-64T | 25x25 35x35 40x40 | 25 36 64 | 100 110 130 | 0,4 0,8 1,8 |
|---|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|

| Stensätthammare & Portugishammare | Artikelnr. | Vikt |
|------------------------------------|---------------|--------|
| Asennusvasara | Artikkeli | Paino |
| Stone-setting Hammer & Roundhammer | Ordering code | Weight |
| | | kg |

| | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|
|  | 1031-1,2 1031-0,7 1030 | 1,2 0,7 1,4 |
|---|----------------------------------|-----------------------|

Svarvén & Co AB

Tel. 08-711 14 49 Fax 08-774 75 87

070-678 57 57, 070-860 82 20








Mail: info@svarven.se

www.svarven.se

| Krysstansar | Artikelnr. | Huvud | Antal tänder | Längd | Ståldim. | Nackar |
|--|-----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Rihla-, Ristipää- ja hammastaltat | Artikkeli | Pää | Hamp. lkm | Pituus | Varsi | Niska |
| Punches | Ordering code | Head | No. of teeth | Length | Steel size | Shanks |
| | | mm | | mm | mm | |
|  | RFM-4E-X RFM-4E-10-X | 10x15 10x10 | 4 4 | 185 200 | Ø15,9 Ø12,7 | A,B A |
|  | RFM-5E-X | 7x13 | 5 | 200 | Ø12,7 | A,B |
|  | RFM40-4E-X | 40x40 | 4 | 150 | Ø | J,H |
|  | KRS-4T-X KRS-9T-X KRS-16T-X | 7x7 7x7 11x11 | 4 9 16 | 200 200 200 | Ø12,7 Ø12,7 Ø12,7 | A,B A,B A,B |
|  | KRM-4T-X | 3x12 | 4 | 200 | Ø 12,7 | A,B |
|  | TM-10T-X TM-15T-X | 6x14 8x14 | 10 15 | 200 200 | Ø12,7 Ø12,7 | A,B A,B |


Vid order ersätt X med nacktyp.
Tilauksen yhteydessä korvaa X niskatyyppillää.
When ordering replace X by letter for shankgroup.

Svarvén & Co AB
Tel. 08-711 14 49 Fax 08-774 75 87
070-678 57 57, 070-860 82 20
Mail: info@svarven.se
www.svarven.se

| Krysshammare | Artikelnr. | Huvud | Antal tänder | Antal stift | Längd | Nackar |
|---|---------------|-------|--------------|----------------|---------|---------|
| Hakkuvasarat | Artikkeli | Pää | Hamp. lkm | Nast. lkm | Pituus | Niska |
| Bushhammers | Ordering code | Head | No. of teeth | No. of buttons | Length | Shanks |
| | | mm | | mm | mm | |
|  | KHK11-9T-X | 11x11 | 9 | | ~80 | A,B |
| | KHK14-4T-X | 14x14 | 4 | | ~85 | A,B,D |
| | KHK14-9T-X | 14x14 | 9 | | ~85 | A,B,D |
| | KHK14-16T-X | 14x14 | 16 | | ~85 | A,B,D |
| | KHK18-9T-X | 18x18 | 9 | | ~85 | A,B,D |
| | KHK18-16T-X | 18x18 | 16 | | ~85 | A,B,D |
| | KHK18-25T-X | 18x18 | 25 | | ~85 | A,B,D |
|  | KHR10-16T-X | Ø10 | 16 | | ~70 | A,B |
| | KHR20-4S-X | Ø20 | | 4 | ~70 | A,B,D |
| | KHR35-12S-X | Ø35 | | 12 | ~75 | A,B,D |
|  | KHK30-4S-X | 30x30 | | 4 | ~85 | D |
| | KHK30-8S-X | 30x30 | | 8 | ~85 | D |
| | KHK30-9S-X | 30x30 | | 9 | ~85 | D |
| | KHK30-16S-X | 30x30 | | 16 | ~85 | D |
|  | KHK35-4S-X | 35x35 | | 4 | ~135 | E,F,H,J |
| | KHK35-8S-X | 35x35 | | 5 | ~135 | E,F,H,J |
| | KHK35-9S-X | 35x35 | | 9 | ~135 | E,F,H,J |
|  | KHK40-4S-X | 40x40 | | 4 | 110-140 | E,F,H,J |
| | KHK40-9S-X | 40x40 | | 9 | 110-140 | E,F,H,J |
| | KHK40-16S-X | 40x40 | | 16 | 110-140 | E,F,H,J |
| | KHK40-25S-X | 40x40 | | 25 | 110-140 | E,F,H,J |
|  | KHK40-36T-X | 40x40 | 36 | | 110-140 | E,F,H,J |
| | KHK40-64T-X | 40x40 | 64 | | 110-140 | E,F,H,J |
| | KHK40-100T-X | 40x40 | 100 | | 110-140 | E,F,H,J |
|  | KHK35-4S-X | 35x35 | | 4 | ~110 | K,L |
| | KHK35-8S-X | 35x35 | | 8 | ~110 | K,L |
| | KHK35-9S-X | 35x35 | | 9 | ~110 | K,L |
| | KHK35-16S-X | 35x35 | | 16 | ~110 | K,L |
| | KHK35-64T-X | 35x35 | 64 | | ~110 | K,L |

Vid order ersätt X med nacktyp.
Tilauksen yhteydessä korvaa X niskatyypillä.
When ordering replace X by letter for shankgroup.

| Kilhålsborr | Artikelnr. | Bredd | TL | L | Vikt | Nackar |
|-----------------|---------------|--------------|----|----|--------|--------|
| Kiilareikäporat | Artikkeli | Palan leveys | | | Paino | Niska |
| Plughole drills | Ordering code | Width | | | Weight | Shanks |
| | | mm | mm | mm | kg | |




| | | | | | |
|-------------|----|-----|-----|-----|---------|
| 721-2117-15 | 17 | 210 | 150 | 0,6 | Ø19x108 |
| 721-2120-15 | 20 | 210 | 150 | 0,6 | |
| 721-2122-15 | 22 | 210 | 150 | 0,7 | |
| 721-3120-25 | 20 | 310 | 250 | 0,9 | |

| | | | | | |
|-------------|----|-----|-----|-----|----------|
| 722-2117-15 | 17 | 210 | 150 | 0,6 | Ø19x82,5 |
| 722-2120-15 | 20 | 210 | 150 | 0,6 | |
| 722-2122-15 | 22 | 210 | 150 | 0,7 | |
| 722-3120-25 | 20 | 310 | 250 | 0,9 | |

| | | | | | |
|-------------|----|-----|-----|-----|---------|
| 711-2117-15 | 17 | 210 | 150 | 0,8 | Ø22x108 |
| 711-2120-15 | 20 | 210 | 150 | 0,8 | |
| 711-2122-15 | 22 | 210 | 150 | 0,9 | |
| 711-3120-25 | 20 | 310 | 250 | 1,1 | |

| | | | | | |
|-------------|----|-----|-----|-----|----------|
| 712-2117-15 | 17 | 210 | 150 | 0,8 | Ø22x82,5 |
| 712-2120-15 | 20 | 210 | 150 | 0,8 | |
| 712-2122-15 | 22 | 210 | 150 | 0,9 | |
| 712-3120-25 | 20 | 310 | 250 | 1,1 | |

| Spräckkilsatser | Artikelnr. | För hål | Killängd |
|---------------------------|---------------|-----------|--------------|
| Halkaisukiila-sarja | Artikkeli | Reikäkoko | Kiilapituus |
| Plug and pair of feathers | Ordering code | For hole | Wedge length |
| | | mm | mm |




2071-2072

Ø20-22


180

Vid order ersätt X med nacktyp.
Tilauksen yhteydessä korvaa X niskatyyppillä.
When ordering replace X by letter for shankgroup.


Svarvén & Co AB
Tel. 08-711 14 49 Fax 08-774 75 87
070-678 57 57, 070-860 82 20
Mail: info@svarven.se
www.svarven.se

A


REBIT BHV 12, BHV 16, BHV 22

B


FROLICH-KLUPFEL

D


REBIT BHV 26

E


REBIT BHV 30

F


ATLAS COPCO KV 434

H


BÖHLER (E13.9), M40, M50, M60K, KL69, KL70

J


BÖHLER (E115), M40, M50, M60K, KL69, KL70

K

PELLEGRINI

L

PELLEGRINI

Q

ATLAS COPCO RRD 37-57

Vid order ersätt X med nacktyp.
 Tilauksen yhteydessä korvaa X niskatyyppiä.
 When ordering replace X by letter for shankgroup.

Svarvén & Co AB

Tel. 08-711 14 49 Fax 08-774 75 87

070-678 57 57, 070-860 82 20

Mail: info@svarven.se

www.svarven.se